



Comune di Radicondoli

Riclassificazione della viabilità pubblica extraurbana

Schede tecniche delle strade extraurbane di uso pubblico

tecnico incaricato
Mauro Orlandini

marzo 2008

STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO

STRADE COMUNALI

- 1 dell'Osservanza
- 2 della Fonte Vecchia
- 3 di Belforte
- 4 del cimitero di Belforte
- 5 di Anqua
- 6 della Colonna

STRADE VICINALI

- 1 di Giogliano
- 2 di Pennanino
- 3 di Tesoro
- 4 delle Gatteresi
- 5 di Cornocchia
- 6 da Belforte a Cornocchia
- 7 del Terminone
- 8 del Palazzo
- 9 del cimitero di Anqua
- 10 di Fosini
- 11 delle Carline
- 12 di Gerfalco

comunale 1 dell'Osservanza					
percorso	Dalla provinciale di Radicondoli all'ingresso dell'area di sosta attrezzata presso il convento dell'Osservanza				
riferimenti catastali	inizia dal	termina al			
	sinistra foglio 24 partic 395	destra foglio 23 partic 111	sinistra foglio 24 partic 11	destra foglio 24 partic 399	
precedente classificazione	Vicinale n° 2 dell'Osservanza (delibera C.C. n° 29/1967)				
nuovi tratti classificati	nessuno				
fondo	bitumato	larghezza mt (min / max)	3 3.5	lunghezza km	0,340
transitabilità	Buona				
stato di manutenzione	Buono				
annotazioni	Strada di accesso all'area di sosta attrezzata per camper presso il convento dell'Osservanza Data dei sopralluoghi: aprile 2007				

comunale 2 della Fonte Vecchia					
percorso	Da Radicondoli presso il parcheggio ad ovest del centro abitato, scende a Fonte Vecchia per poi risalire al centro abitato				
riferimenti catastali	inizia dal	termina al			
	sinistra foglio 14 partic 157	destra foglio 15 partic 147	sinistra foglio 15 partic 362	destra foglio 15 partic 178	
precedente classificazione	Vicinale n° 3 della Fonte Vecchia (delibera C.C. n° 29/1967)				
nuovi tratti classificati	nessuno				
fondo	Km. 0,300 macadam Km. 0,270 naturale	larghezza mt (min / max)	0,5 2,5	lunghezza km	0,570
transitabilità	Discreta nel tratto a macadam, non transitabile il tratto a fondo naturale				
stato di manutenzione	Buono nel tratto a macadam, nessuna manutenzione sul tratto a fondo naturale				
annotazioni	Antica strada comunale. Il primo tratto dal parcheggio alla Fonte Vecchia è attualmente utilizzato come accesso ad una casa colonica e ad alcuni appezzamenti di terreno. Il tratto di risalita all'abitato è abbandonato ed è transitabile a piedi solo lungo uno stretto sentiero quasi completamente ostruito dalla vegetazione, anche se è ancora ben evidente l'antica sede stradale. Data dei sopralluoghi: aprile 2007				

comunale 3 di Belforte																																	
percorso	Dalla strada provinciale delle Gallerie all'inizio del centro abitato di Belforte																																
riferimenti catastali	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">inizia dal</th> <th colspan="4">termina al</th> </tr> <tr> <th colspan="2">sinistra</th> <th colspan="2">destra</th> <th colspan="2">sinistra</th> <th colspan="2">destra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>foglio</td> <td>37</td> <td>partic</td> <td>14</td> <td>foglio</td> <td>48</td> <td>partic</td> <td>1</td> <td>foglio</td> <td>48</td> <td>partic</td> <td>429</td> <td>foglio</td> <td>48</td> <td>partic</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>	inizia dal				termina al				sinistra		destra		sinistra		destra		foglio	37	partic	14	foglio	48	partic	1	foglio	48	partic	429	foglio	48	partic	394
	inizia dal				termina al																												
sinistra		destra		sinistra		destra																											
foglio	37	partic	14	foglio	48	partic	1	foglio	48	partic	429	foglio	48	partic	394																		
precedente classificazione	Comunale n° 1 Braccio di Belforte (delibera C.C. n° 12/1967)																																
nuovi tratti classificati	nessuno																																
fondo	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>bitumato</td> <td>larghezza mt (min / max)</td> <td>5,5</td> <td>lunghezza km</td> <td>0,870</td> </tr> </tbody> </table>	bitumato	larghezza mt (min / max)	5,5	lunghezza km	0,870																											
bitumato	larghezza mt (min / max)	5,5	lunghezza km	0,870																													
transitabilità	Buona																																
stato di manutenzione	Buono																																
annotazioni	Strada di accesso al centro abitato di Belforte Data dei sopralluoghi: aprile 2007																																

comunale 4 del cimitero di Belforte																																	
percorso	Dal centro abitato di Belforte al cimitero																																
riferimenti catastali	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">inizia dal</th> <th colspan="4">termina al</th> </tr> <tr> <th colspan="2">sinistra</th> <th colspan="2">destra</th> <th colspan="2">sinistra</th> <th colspan="2">destra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>foglio</td> <td>48</td> <td>partic</td> <td>428</td> <td>foglio</td> <td>49</td> <td>partic</td> <td>40</td> <td>foglio</td> <td>37</td> <td>partic</td> <td>124</td> <td>foglio</td> <td>49</td> <td>partic</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	inizia dal				termina al				sinistra		destra		sinistra		destra		foglio	48	partic	428	foglio	49	partic	40	foglio	37	partic	124	foglio	49	partic	24
	inizia dal				termina al																												
sinistra		destra		sinistra		destra																											
foglio	48	partic	428	foglio	49	partic	40	foglio	37	partic	124	foglio	49	partic	24																		
precedente classificazione	Comunale n° 2 del cimitero di Belforte (delibera C.C. n° 12/1967)																																
nuovi tratti classificati	nessuno																																
fondo	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>bitumato</td> <td>larghezza mt (min / max)</td> <td>3</td> <td>lunghezza km</td> <td>0,330</td> </tr> </tbody> </table>	bitumato	larghezza mt (min / max)	3	lunghezza km	0,330																											
bitumato	larghezza mt (min / max)	3	lunghezza km	0,330																													
transitabilità	buona																																
stato di manutenzione	buono																																
annotazioni	Strada di accesso al cimitero di Belforte Data dei sopralluoghi: aprile 2007																																

comunale 5 di Anqua					
percorso	Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli, verso la fattoria di Anqua, Solaio, fino all'incrocio con la comunale n° 6 della Colonna				
riferimenti catastali	inizia dal	termina al			
	sinistra	destra	sinistra	destra	
	foglio 45 partic 11	foglio 45 partic 6	foglio 93 partic 8	foglio 93 partic 1	
precedente classificazione	Comunale n° 4 di Solaio (delibera C.C. n° 12/1967)				
nuovi tratti classificati	nessuno				
fondo	km. 5,650 bitumato km. 1,630 macadam	larghezza mt (min / max)	3,5 4,5	lunghezza km	7,280
transitabilità	buona				
stato di manutenzione	Discreto, alcuni tratti presentano evidenti segni di deterioramento del fondo stradale				
annotazioni	<p>Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale. Al momento dei sopralluoghi il ponte sul fiume Cecina (punto di larghezza della strada 3,5 mt.) è chiuso al transito per un crollo. Il transito viene deviato su un percorso provvisorio che attraversa il fiume con un guado a raso in cemento.</p> <p>Data dei sopralluoghi: aprile 2007</p>				

comunale 6 della Colonna					
percorso	Dalla comunale 5 di Anqua alla provinciale 35 di Radicondoli presso Colonna a Sesta				
riferimenti catastali	inizia dal	termina al			
	sinistra	destra	sinistra	destra	
	foglio 93 partic 2	foglio 93 partic 1	foglio 58 partic 62	foglio 58 partic 63	
precedente classificazione	Comunale n° 6 della Colonna (delibera C.C. n° 12/1967)				
nuovi tratti classificati	nessuno				
fondo	bitumato	larghezza mt (min / max)	4,5	lunghezza km	2,400
transitabilità	buona				
stato di manutenzione	buono				
annotazioni	<p>Con la strada comunale n° 5 costituisce un importante accesso ad una vasta area del territorio comunale..</p> <p>Data dei sopralluoghi: aprile 2007</p>				

vicinale	1		di Giogliano	
percorso	Dalla comunale n° 1, presso l'area di sosta attrezzata, prosegue verso Giogliano, fino alla provinciale n° 35 di Radicondoli			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 24 partic 11	foglio 24 partic 399	foglio 24 partic 247	foglio 25 partic 12
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	macadam	larghezza mt (min / max)	3	lunghezza km 1,240
transitabilità	transitabile			
stato di manutenzione	Discreto, scadente nel tratto in discesa dal convento dell'Osservanza a Giogliano			
annotazioni	La strada può costituire un fondamentale bypass dell'abitato di Radicondoli in caso di chiusura del transito sulla strada provinciale. Data dei sopralluoghi: aprile 2007			

vicinale	2		di Pennanino	
percorso	Dalla provinciale 35 di Radicondoli ai poderi Pennanino, Casettino, fino al podere la Valle			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 16 partic 102	foglio 16 partic 86	foglio 15 partic 394	foglio 15 partic 395
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	macadam	larghezza mt (min / max)	2 3	lunghezza km 1,420
transitabilità	transitabile			
stato di manutenzione	Discreto			
annotazioni	Strada di accesso ad un'area dove sono presenti più civili abitazioni Data dei sopralluoghi: marzo 2008			

vicinale	3		di Tesoro	
percorso	Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli verso i poderi Sala, Saletta, San Domenico, guado sul fosso Vetrialla, per poi salire al bivio per il podere Tesoro, fino al confine comunale con Casole d'Elsa			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 14	partic 191	foglio 14	partic 188
	foglio 7	partic 43	foglio 7	partic 43
precedente classificazione	vicinale n° 8 di Tesoro (delibera C.C. n° 33/2002)			
nuovi tratti classificati	nessuno			
fondo	macadam		larghezza mt (min / max)	2,5 3,5
			lunghezza km	3,850
transitabilità	Transitabile, difficilmente transitabile per il fondo sconnesso dal podere Saletta al guado sul torrente Vetrialla			
stato di manutenzione	Discreto nel tratto da Radicondoli al podere Sala e dal podere Sant'Antonio al confine comunale con Casole d'Elsa. Manutenzione scadente nel tratto centrale dal podere Saletta al guado sul torrente Vetrialla			
annotazioni	<p>Importante collegamento alternativo da Radicondoli alla strada provinciale delle Galleriaie, oltre che strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale.</p> <p>Il tratto centrale dal podere Saletta al torrente Vetrialla risulta in stato di manutenzione scadente, la vegetazione ha sensibilmente ridotto la sede carrabile (mt 2,5) ed anche il fondo risulta notevolmente deteriorato.</p> <p>Il guado a raso in cemento sul torrente Vetrialla, particolarmente stretto e deteriorato sul lato sinistro, è privo di protezioni o segnalazioni di pericolo.</p> <p>Data dei sopralluoghi: aprile 2007</p>			

vicinale	4		delle Gatteresi	
percorso	Dalla provinciale n° 35 di Radicondoli verso i poderi Casa Nuova, Montemaggiore, Colombaione, Gatteresi, Basilico, guado sul fosso Vetrialla, per salire verso Materno, fino al confine comunale con Casole d'Elsa			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 22	partic 71	foglio 21	partic 46
	foglio 2	partic 9	foglio 3	partic 1
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	macadam, con lunghi tratti in terra battuta su antico fondo stradale in pietre		larghezza mt (min / max)	2,5 3,5
			lunghezza km	5,120
transitabilità	Transitabile, a tratti difficilmente transitabile fino al podere Montemaggiore Non transitabile il tratto dal podere Montemaggiore al podere Basilico per km 1,500 circa Transitabile dal podere Basilico al confine comunale e, proseguendo, per Monteguidi			
stato di manutenzione	Discreto dalla provinciale di Radicondoli al podere Montemaggiore; pessimo lungo il tratto da Montemaggiore al podere Basilico, dove il transito di mezzi agricoli ha gravemente deteriorato l'originario fondo stradale in pietra, compromettendo la transitabilità. Buono tutto il tratto rimanente fino al confine comunale.			
annotazioni	<p>Importante strada storica, attualmente non più utilizzata, che congiungeva Radicondoli con l'abitato di Monteguidi. Costituirebbe un importante collegamento per alcune case coloniche sede di attività ricettive che, sebbene in territorio di Radicondoli, gravitano esclusivamente sui centri abitati del comune di Casole d'Elsa.</p> <p>Il guado a raso in cemento sul torrente Vetrialla è privo di protezioni o segnalazioni di pericolo.</p> <p>Data dei sopralluoghi: aprile 2007</p>			

vicinale	5		di Cornocchia	
percorso	Dalla provinciale n° 3 delle Gallerai e alla fattoria di Cornocchia			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 17	partic 108	foglio 36	partic 1
	foglio 52	partic 10	foglio 51	partic 17
precedente classificazione	Vicinal n° 5 dei Molini (delibera C.C. n° 29/1967)			
nuovi tratti classificati	nessuno			
fondo	bitumato		larghezza mt (min / max)	3,5 4,900
lunghezza km				
transitabilità	Buona			
stato di manutenzione	Buono da Molini fino al podere San Carlo (bivio per La Selva), con recente rifacimento dei tratti più deteriorati. Scadente dal podere San Carlo alla fattoria di Cornocchia.			
annotazioni	Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale ed alle aree demaniali della Selva e di Cornocchia all'interno delle quali sono state recentemente realizzate delle aree di sosta attrezzate. Data dei sopralluoghi: aprile 2007			

vicinale	6		da Belforte a Cornocchia	
percorso	Da Belforte, verso il podere Bardellina, guado sul torrente Feccia, per salire ai poderi Rosignanino, Rosignano, fino a Cornocchia			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 49	partic 40	foglio 48	partic 94
	foglio 51	partic 17	foglio 72	partic 2
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	macadam		larghezza mt (min / max)	3 3,5
lunghezza km	5,050			
transitabilità	transitabile			
stato di manutenzione	discreto su tutta la strada			
annotazioni	Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale ed alle aree demaniali della Selva e di Cornocchia all'interno delle quali sono state recentemente realizzate delle aree di sosta attrezzate. Sono presenti alcuni punti di pericolo non segnalati nel tratto da Cornocchia al guado sul torrente Feccia, in prossimità di tornanti in rilevato su piccoli fossati, con banchina a valle priva di protezioni. Il guado a raso in cemento sul torrente Feccia è privo di protezioni e segnalazioni di pericolo. Data dei sopralluoghi: aprile 2007			

vicinale	7		del Terminone	
percorso	Dalla fattoria di Cornocchia verso il podere Poderino, fino al confine comunale con Chiusdino			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 52	partic 10	foglio 72	partic 2
			foglio 72	partic 53
			foglio 72	partic 51
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	macadam		larghezza mt (min / max)	3 3,5
			lunghezza km	2,380
transitabilità	Buona da Cornocchia al podere Poderino, discreta nel tratto fino al confine comunale			
stato di manutenzione	Buono da Cornocchia al podere Poderino, discreto nel tratto fino al confine comunale			
annotazioni	Strada intena all'area demaniale di Cornocchia, prosegue in comune di Chiusdino fino a collegarsi con la strada provinciale 73 presso Frosini. Attualmente chiusa al transito (in comune di Chiusdino), se riattivata costituirebbe un importante collegamento per tutta l'area. Data dei sopralluoghi: aprile 2007			

vicinale	8		del Palazzo	
percorso	Dalla strada provinciale n° 3 delle Galleriaie, presso Palazzo, alla provinciale n° 107 di Montalcinello			
riferimenti catastali	inizia dal		termina al	
	sinistra	destra	sinistra	destra
	foglio 99	partic 28	foglio 99	partic 30
			foglio 101	partic 10
			foglio 103	partic 43
precedente classificazione	non presente			
nuovi tratti classificati	tutta la strada			
fondo	km 0,950 bitumato km 2,010 macadam		larghezza mt (min / max)	3,5 5
			lunghezza km	2,960
transitabilità	Buona			
stato di manutenzione	Buono			
annotazioni	Collegamento fra due strade provinciali abitualmente transitato. Sono bitumati il primo tratto presso Palazzo e gli ultimi 400 metri (strada di accesso agli impianti ENEL) Data dei sopralluoghi: aprile 2007			

vicinale	9 del cimitero di Anqua		
percorso	Dalla comunale di Anqua al cimitero di Anqua		
riferimenti catastali	inizia dal		termina al
	sinistra	destra	sinistra destra
	foglio 78 partic 8	foglio 96 partic 11	foglio 96 partic B foglio 96 partic B
precedente classificazione	non presente		
nuovi tratti classificati	tutta la strada		
fondo	macadam	larghezza mt (min / max)	2,5 3 lunghezza km 0,220
transitabilità	Buona		
stato di manutenzione	Buono		
annotazioni	Strada di accesso al piccolo cimitero di Anqua Data dei sopralluoghi: aprile 2007		

vicinale	10 di Fosini		
percorso	Dall'incrocio fra le comunali n° 5 di Anqua e n° 6 della Colonna al castello di Fosini		
riferimenti catastali	inizia dal		termina al
	sinistra	destra	sinistra destra
	foglio 93 partic 26	foglio 93 partic 2	foglio 129 partic 68 foglio 129 partic 57
precedente classificazione	Comunale n° 5 di Fosini (delibera C.C. n° 12/1967)		
nuovi tratti classificati	nessuno		
fondo	macadam	larghezza mt (min / max)	2,5 4 lunghezza km 7,870
transitabilità	Transitabile fino all'accesso al podere l'Orto, difficilmente transitabile l'ultimo tratto fino al castello di Fosini		
stato di manutenzione	Scadente, a tratti pessimo il tratto finale prima del castello di Fosini		
annotazioni	Strada di accesso ad una vasta area del territorio comunale e alla Riserva Naturale delle Cornate-Fosini. Prosegue (non transitabile) da Fosini fino al comune di Montieri verso Gerfalco. Molto ampia nel tratto iniziale, fino al bivio con la vicinale n°10, riduce la larghezza della sede stradale a mt 3-3,5 nel tratto fino al bivio per il podere l'Orto, per poi restringersi ulteriormente nel tratto finale. Stato di manutenzione gravemente compromesso dal transito di mezzi pesanti utilizzati per il trasporto della legna Data dei sopralluoghi: aprile 2007		

vicinale	11 delle Carline							
percorso	Dalla vicinale 9 di Fosini al Monumento dei Partigiani							
riferimenti catastali	inizia dal			termina al				
	sinistra	destra		sinistra	destra			
	foglio 106	partic 4	foglio 106	partic 4	foglio 119	partic 10	foglio 119	partic 10
precedente classificazione	non presente							
nuovi tratti classificati	tutta la strada							
fondo	macadam			larghezza mt (min / max)	3,5	lunghezza km	3,250	
transitabilità	Transitabile							
stato di manutenzione	Buono							
annotazioni	Strada di accesso al monumento dei Partigiani Data dei sopralluoghi: aprile 2007							

vicinale	12 di Gerfalco							
percorso	Dal castello di Fosini si collega alla strada provinciale di Gerfalco al confine comunale con Montieri							
riferimenti catastali	inizia dal			termina al				
	sinistra	destra		sinistra	destra			
	foglio 129	partic 68	foglio 129	partic 61	foglio 134	partic 5	foglio 133	partic 12
precedente classificazione	non presente							
nuovi tratti classificati	tutta la strada							
fondo	macadam			larghezza mt (min / max)	2 2,5	lunghezza km	2,260	
transitabilità	Transitabile solo con fuoristrada							
stato di manutenzione	pessimo							
annotazioni	La strada non è attualmente transitata e la vegetazione ha, su alcuni tratti, in parte invaso la sede stradale. Realizzata su un versante collinare estremamente scosceso, con una sede particolarmente stretta, non è idonea al transito di normali autoveicoli. La strada, antico collegamento con Gerfalco attraverso le pendici delle Cornate, ha comunque un indubbio valore storico ambientale e paesaggistico. Data dei sopralluoghi: aprile 2007							